



Luntunhunh







Juntumlanda

Désignation: Délimodière rouge

Clos Planche 14 Côté 5 No 112 184.3

Vigueur: 3


Charge:

Date de mâturité: 11-9-56

14-6

15-8

Juntarilant



doctordoctordoctordoctordoctord

dontododododododododod

Juntin lunin

1958 Ag 1958		Steinschiller							. côté .14.5.112/				
No			Planc	he				era 0	ôté	.1.4		.41.	Α.
!	Nombre total	: ! ! 31-3	! 2.4		D A	T :	F	S !	E-mark & last & mark mark		Burness State Addition	1	
1 1	!	!	!	1 0 0	! !	!	7 2	1 ,		1 .	÷	1	
! 2	1	! 	; ! + a	1	1 3 0	7	O E	1		1			
!! 3		!	!	!		1	ė :	!	. 4	\$ 10 10 2			-
! 4	\$5	1,2	. 2		1 6 6	ļ ţ	e .	1	4	!		1	^
! 5	,5,	.2	.3.	1 % 0 0	1 e e	1		1 6	, a		^		7

ulaatindaatindaatimlaataa)

Juntumlanti

0 6 30 3 - 59

Désignation: Steinschiller rouge 1 4-5

VASSAL Planche XIV Côté S Nº 112 Souche 123 4(5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses ① carminées 2 à liseré carminé ③ cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R, Sahuo F

No ordre

diminiminal di

Désignation: Steinschiller rouge s. 4.5 Planche / Côté 5 Nº (12 souche 123 4()

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 . 7

 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 0 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral; gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

31-5 -54 Deloume

Nº ordre

Luntunfunti

Désignation: Skinschiller rouge A.4-5

VASSAL Planche 14 côté S Nº 112 souche 123 45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Lanchis 18-6-55

dagadadadadadadadadadad

Nº ordre

Juntanlanta

1.4.5.

dantanlantanlantanlantan

Désignation

VASSAL planchel 4 côté & N° 112 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande (3)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie : ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6,
- Nervures : l'ace supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fencé 3 - vert ploubé 4 - autre 5.

PETIONE

- long 1 moven 2 court
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux) cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle póticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

11 000 1058 J. Tinet Nº ordre

Juntumbert

Désignation Steinschiller rouge 1.4-5

VASSAL planche 14 côté & Nº 412 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court/3

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3),

Bonio 2 3.8.57

```
No d'ordre
                         Steinschiller long
    Désignation
              planche 4 côté 5 N242 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse O - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 🗷 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5).
 G-Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
  - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 0 - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
  - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse ( - molle 8.
 3 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 🗇 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident ) - peu apparent 2.
3 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
  3 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Juntanland

Rouge \$ 20.9.56

```
Steinschiller rouge
              Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2)
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (3), aplatie (3),
               autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée 🐧, côtelée (4).
Surface
             : pruinée (), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (3), à épines u analogues (3), à poils massifs (4), séteux (8), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotchneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raics (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (3), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conloud (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
```

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tronguing 12.12.56

ilaataalaataadaataataataat

```
N° d'ordre : . . . . . . . Désignation: . STEINSCHILLER ROUGE
Emplacement: . . . . Vas. 14 5 112 1.45 Vign. . . . . .
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . . . 1 - 2
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1-2-3.
                   : 4 - 5.
               Forme
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

handen

dantanlantanlantanlantanl